



# Cadastro de Assinantes

**versão 1**

**Janeiro 2024**

#### CONTROLE DE REVISÕES:

Revisão	Data	Atualização	Autor
00	19/02/2024	Criação e definição do documento.	André Santos

## Objetivo

Este documento visa orientar o processo de cadastrar assinantes no NMS do Magma.

## Requisitos

Chips gravados e informações de chaves KI e OPc gravadas nos chips. Perfis de assinante e APN previamente configurados.

## Cadastrando um assinante

Os passos a seguir descrevem o cadastro de um assinante por vez no magma. Para o cadastro via csv, editar e utilizar o template disponibilizado no drive do [Eng Aplic/4G/5G](#).

### **ATENÇÃO!!!**

**O ASSINANTE DEVE ESTAR PREVIAMENTE CADASTRADO ANTES DE TENTAR AUTENTICAR NA REDE, CASO CONTRÁRIO O CHIP ESTARÁ BLOQUEADO!**

**TENHA EM MÃOS AS INFORMAÇÕES GRAVADAS NOS CHIPS ANTES DE PROSSEGUIR**

1. No menu lateral esquerdo, navegar até a seção *Subscribers* no quarto ícone de cima para baixo.

Subscribers

Config Sessions

Subscribers

IMSI	Name
<a href="#">IMSI724900000000000</a>	MultIMSI_0
<a href="#">IMSI724900000000001</a>	MultIMSI_1_celular_André
<a href="#">IMSI724900000000002</a>	eSIM_2
<a href="#">IMSI724900000000003</a>	eSIM_3_celular_Venko
<a href="#">IMSI724900000000004</a>	eSIM_4_celular_Venko


2. Clicar em Manage Subscribers/Add Subscribers. Em seguida, clicar em +Add New Row

Export Manage Subscribers

Search IMSI

Daily Average	Last Rep	
0	-	⋮
0	-	⋮


Add Subscribers  
Update Subscribers  
Delete Subscribers



### 3. Preencher com a informação do CHIP a ser cadastrado.

- IMSI -> no formato IMSI724900000000000, onde o 72490 representa o MCC 724 e MNC 90.
- Auth Key -> chave KI
- Auth OPC -> chave OPC
- Preencher demais parâmetros conforme necessidade.

### 4. Salvar e navegar até a seção Traffic/Policies/Base Names



5. Na linha do basename desejado, clique nos três pontinhos abaixo da coluna *Actions*, *Edit Base Name*.

**Edit Base Name** ✕

**Base Name ID**

**Included Rule Names**

**Assigned Subscribers**

Cancel Save

6. Abrir o *Assigned Subscribers*. Localizar e marcar o novo assinante cadastrado.